

Planilla de Cotización

Ítem	Descripción	U.	Cant.
A	OBRAS ESPECIFICAS		
A.1	Sistema de Abastecimiento de Agua Potable		
A. 1.1	Cañerías de distribución		
A.1.1.10	Excavación de zanja en suelo blando	m³	500
A.1.1.11	Excavación de zanja en suelo duro	m³	2.000
A.1.1.30	Prov. y coloc. cañerías PVC 63 mm	m	350
A.1.1.31	Prov. y coloc. cañerías PVC 75 mm	m	2.200
A.1.3	Hidrantes		
A.1.3.10	Prov. y coloc. Hidrantes y nudos	GL	1
A.2	Conexiones domiciliarias de agua a red		
A.2.1	Conexión de agua		
A.2.1.10	Ejecución de conexión domiciliaria en manguera de PVC de 1/2 pulg. Incluida caja y valvula de vereda.	U	230
A.3	Sistema de Desagües Cloacales		
A.3.1	Cañerías		
A.3.1.10	Excavación de zanja en suelo blando	m³	900
A.3.1.11	Excavación de zanja en suelo duro	m³	3.500
A.3.1.31	Prov. y coloc. cañerías PVC 160 mm	m	5.200
A.3.1.40	Prov y coloc. De caños camisa de acero 8"	m	60
A.3.2	Bocas de Registro		
A.3.2.22	Ejecución de boca de registro en calzada h menor 2,50 m	U	43
A.4	Conexiones domiciliarias de cloaca a red		
A.4.1	Conexión cloacal		
A.4.1.10	Ejecución de conexión domiciliaria cloacal	U	520
A.11	Red de Gas Natural		
A.11.1	Cañerías de distribución		
A.11.1.10	Excavación de zanja con cama de arena, relleno, compactación, emparejamiento y restitución de calzada.	m³	732
A.11.1.30	Provisión y colocación cañerías 50 mm	m	949
A.11.1.31	Provisión y colocación cañerías 63 mm	m	407
A.11.2	Tramitaciones		
A.11.2.10	Proyecto Ejecutivo y tramitaciones	GL	1
A.12	Conexiones domiciliarias de gas a red		
A.12.1	Conexión de gas.		
A.12.1.10	Conexión domiciliaria de gas. Incluye gabinete con medidor y accesorios	U	85
B	OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO		
B.A	PARQUE LINEAL		
B.A.1.	Estructura resistente		
B.A.1.10	Movimiento de suelos para fundaciones	m³	2
B.A.1.11	Limpieza, desmonte y nivelacion del terreno	m³	912
B.A.1.12	Relleno de piedra bocha 10/15 sector lateral muretes	m³	6
B.A.1.13	Relleno y compactacion bajo senderos, muros	m³	426
B.A.1.14	Refuerzo bajo muro c/ MSQ158 (de 0,40 y 0,25 m de espesor)	m²	26
B.A.2.	Mampostería		
B.A.2.70	Murete de piedra de la zona espesor 40 cm	m³	10
B.A.2.80	Murete de piedra de la zona espesor 25 cm	m³	4

Planilla de Cotización

Ítem	Descripción	U.	Cant.
B.A.3.	Pintura		
B.A.3.60	Siliconada para murete de piedra	m ²	95
B.A.4.	Varios		
B.A.4.20	Cartel de Obra	U	1
B.A.4.21	Restauración tanque existente calle Tucumán	GL	1
B.B	SENDERO SUR		
B.B.1.	Estructura resistente		
B.B.1.10	Movimiento de suelos para fundaciones	m ³	3
B.B.1.11	Limpieza, desmonte y nivelacion del terreno	m ³	94
B.B.1.12	Relleno de piedra bocha 10/15 sector lateral muretes	m ³	6
B.B.1.13	Relleno y compactacion bajo senderos, muros	m ³	99
B.B.1.14	Refuerzo bajo muro c/ MSQ158 (de 0,40 y 0,25 m de espesor)	m ²	15
B.B.1.15	Hondonada	U	4
B.B.1.16	Barra de agua	U	3
B.B.2.	Mampostería		
B.B.2.70	Murete de piedra de la zona espesor 40 cm	m ³	12
B.B.3.	Pintura		
B.B.3.60	Siliconada para murete de piedra	m ²	76
B.B.4.	Varios		
B.B.4.20	Cartel de Obra	U	1
B.B.4.21	Puesta en valor plataforma existente ex tanque subterraneo	GL	1
B.C	SENDERO RELIGIOSO CERRO DE LA CRUZ		
B.C.1.	Estructura resistente		
B.C.1.10	Movimiento de suelos para fundaciones	m ³	7
B.C.1.11	Limpieza, desmonte y nivelacion del terreno	m ³	170
B.C.1.12	Relleno de piedra bocha 10/15 sector lateral muretes	m ³	18
B.C.1.13	Relleno y compactacion bajo senderos, muros	m ³	178
B.C.1.14	Refuerzo bajo muro c/ MSQ158 (de 0,40 y 0,25 m de espesor)	m ²	52
B.C.1.15	Hondonada	U	4
B.C.1.16	Barra de agua	U	6
B.C.2.	Mampostería		
B.C.2.70	Murete de piedra de la zona espesor 40 cm	m ³	11
B.C.3.	Pintura		
B.C.3.60	Siliconada para murete de piedra	m ²	78
B.C.4.	Varios		
B.C.4.20	Cartel de Obra	U	1
B.C.4.21	Plataforma llegada a la cruz según plano y puesta en valor de la cruz	GL	1
B.C.4.22	Puesta en valor cruz existente	GL	1
B.D	SENDERO NORTE		
B.D.1.	Estructura resistente		
B.D.1.10	Movimiento de suelos para fundaciones	m ³	3
B.D.1.11	Limpieza, desmonte y nivelacion del terreno	m ³	198
B.D.1.12	Relleno de piedra bocha 10/15 sector lateral muretes	m ³	9
B.D.1.13	Relleno y compactacion bajo senderos, muros	m ³	45
B.D.1.14	Relleno y compactacion bajo sector escaleras y rampas	m ³	25
B.D.1.15	Refuerzo bajo muro c/ MSQ158 (de 0,40 y 0,25 m de espesor)	m ²	25
B.D.1.16	Hondonada	U	6
B.D.2.	Mampostería		

Planilla de Cotización

Ítem	Descripción	U.	Cant.
B.D.2.70	Murete de piedra de la zona espesor 40 cm	m ³	7
B.D.2.80	Murete de piedra de la zona espesor 25 cm	m ³	14
B.D.D.3.	Pintura		
B.D.D.3.60	Siliconada para murete de piedra	m ²	99
B.D.4.	Varios		
B.D.4.20	Cartel de Obra	U	1
B.E	PLAZA URIBURU		
B.E.1.	Estructura resistente		
B.E.1.12	Relleno de piedra bocha 10/15 sector lateral muretes	m ³	48
B.E.1.13	Relleno y compactacion bajo senderos, muros	m ³	120
B.E.1.18	Relleno piedra fina en sector juegos	m ³	24
B.E.2.	Mampostería		
B.E.2.90	Murete de hormigón	U	5
B.F	PLAZA TIRO FEDERAL		
B.F.1.	Estructura resistente		
B.F.1.13	Relleno y compactacion bajo senderos, muros	m ³	150
B.F.1.18	Relleno piedra fina en sector juegos	m ³	30
B.F.2.	Mampostería		
B.F.2.91	Murete de piedra	U	4
B.F.4.	Varios		
B.F.4.10	Limpieza general	GL	1
B.F.4.20	Cartel de Obra	U	1
C	OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO		
C.A.	PARQUE LINEAL		
C.A.1	Contenedores		
C.A.1.1	Contenedores de residuos		
C.A.1.2.10	Prov. y colocación de contenedores comunitarios de residuos	U	19
C.A.2.	Señalética urbana		
C.A.2..1	Nomencladores urbanos		
C.A.2.10	Provision de totems de señalización	U	3
C.A.3.	Referencias urbanas		
C.A.3.0.1	Elementos iconográficos		
C.A.3.10.	Pérgola según planos	GL	1
C.A.6.	Plazas, Espacios Verdes y Parques		
C.A.6.10	Arbolado		
C.A.6.10.11	Provisión y plantación de especie Abedul (Betula sp.) con tutor	U	25
C.A.6.10.12	Provisión y plantación de especie Ciruelo de Jardín (Prunus Cerasifera) con tu	U	25
C.A.6.10.14	Provisión y plantación de especie Acacia blanca (Robinia Pseudoacacia)	U	50
C.A.6.10.21	Provisión y plantación especies nativas (Coiron Molle, Yaqui, Jarilla, Tara)	U	850
C.A.6.20	Coberturas verdes		
C.A.6.20.11	Excavacion sectores xerojardineria	m ²	155
C.A.6.20.12	Relleno tierra de la zona para sectorrea de xerojardineria	m ²	155
C.A.6.20.13	Provisión manto geotextil	m ²	285
C.A.6.20.21	Raleo y recuperacion de especies exitentes sobre canal	GL	1
C.A.6.20.22	Mulching (piedra partida y corteza de pino)	m ²	237
C.A.6.30	Vereda		

Planilla de Cotización

Ítem	Descripción	U.	Cant.
C.A.6.30.20	Ejecución de contrapiso de hormigón reforzado c/ MSQ 158	m ²	162
C.A.6.30.30	Carpeta de cemento rodillado	m ²	162
C.A.6.30.41	Cordón de contención piso intertrabado s/ plano	m	951
C.A.6.30.42	Cordon cuneta piso intertrabado	ml	951
C.A.6.30.43	Baden	m ²	45
C.A.6.30.60	Rampas para discapacitados	m ²	84
C.A.6.40	Senderos		
C.A.6.40.10	Ejecución de senderos de grava	m ²	416
C.A.6.40.30	Ejecución de senderos de laja	m ²	162
C.A.6.40.40	Ejecución de senderos de granza libre 1 a 3	m ³	24
C.A.6.40.50	Ejecución de senderos de bloque intertrabado de hormigón espesor 8 cm sobre cama de arena	m ²	1.098
C.A.6.50	Bancos		
C.A.6.50.10	Construcción de bancos de plaza	U	14
C.A.6.60	Alumbrado plaza		
C.A.6.60.50	Provisión y colocación de cables subterráneos	m	1.180
C.A.6.60.60	Tablero de Alumbrado Público	U	1
C.A.6.60.70	Camara de Registro	U	6
C.A.6.60.110	Provisión y colocación de farola Kaleu maraca Aref, refractor plano extratemplado, protección antivandálica, apto para potencia de hasta 150 W con lámpara bajo consumo incluida	U	54
C.A.6.60.120	Provisión y colocación de farola Alem maraca Aref, rcaño de hierro de 5"x4,75 mm de 500/600 mm de altura libre. Reflector de aluminio de alta reflexión, con frontal de pilocarbonato y cubierta antivandálica. Terminación arenado, fondo epoxi y pintura poliuretánica de alta resistencia	U	15
C.A.6.60.130	artefacto de embutir circular marca Nevar 824306 o equivalente con lámpara AR 111 y protección antivandálica	U	11
C.B.	SENDERO SUR		
C.B.1	Contenedores		
C.B.1.1	Contenedores de residuos		
C.B.1.2.10	Prov. y colocación de contenedores comunitarios de residuos	U	5
C.B.2.	Señalética urbana		
C.B.2..1	Nomencladores urbanos		
C.B.2.10	Provisión de totems de señalización	U	3
C.B.3.	Referencias urbanas		
C.B.3.0.1	Elementos iconográficos		
C.B.3.10.	Pérgola según planos	GL	1
C.B.6.	Plazas, Espacios Verdes y Parques		
C.B.6.10	Arbolado		
C.B.6.10.21	Provisión y plantación especies nativas (Coiron Molle, Yaqui, Jarilla, Tara)	U	432
C.B.6.20	Coberturas verdes		
C.B.6.20.11	Excavación sectores xerojardinería	m ²	41
C.B.6.20.12	Relleno tierra de la zona para sectoría de xerojardinería	m ²	41
C.B.6.20.13	Provisión manto geotextil	m ²	105
C.B.6.20.22	Mulching (piedra partida y corteza de pino)	m ²	105
C.B.6.30	Vereda		
C.B.6.30.20	Ejecución de contrapiso de hormigón reforzado c/ MSQ 158	m ²	16

Planilla de Cotización

Ítem	Descripción	U.	Cant.
C.B.6.30.30	Carpeta de cemento rodillado	m ²	16
C.B.6.30.41	Cordón de contencion sendero grava	m	504
C.B.6.30.60	Rampas para discapacitados	m ²	20
C.B.6.40	Senderos		
C.B.6.40.10	Ejecución de senderos de grava	m ²	425
C.B.6.40.30	Ejecución de senderos de laja	m ²	18
C.B.6.40.40	Ejecución de senderos de granza libre 1 a 3	m ³	99
C.B.6.50	Bancos		
C.B.6.50.10	Construcción de bancos de plaza	U	2
C.B.6.60	Alumbrado plaza		
C.B.6.60.50	Provisión y colocación de cables subterráneos tipo sintenax	m	420
C.B.6.60.60	Tablero de Alumbrado Público	U	1
C.B.6.60.70	Camara de Registro	U	3
C.B.6.60.110	Provisión y colocacion de farola Kaleu maraca Aref, refractor plano extratemplado, protecciona antivandálica, apto para potencia de hasta 150 W con lampara bajo consumo incluida	U	4
C.B.6.60.120	Provisión y colocacion de farola Alem maraca Aref, rcaño de hierro de 5"x4,75 mm de 500/600 mm de altura libre. Reflector de aluminio de alta reflexion, con frontal de pilocarbonato y cubierta antivandálica. Terminacion arenado, fondo epoxi y pintura poliuretánica de alta resistencia	U	27
C.B.6.60.130	artefacto de embutir circular marca Nevar 824306 o equivalente con lampara AR 111 y proteccion antivandálica	U	2
C.B.6.60.140	Proyector cuerpo de alumnio inyectado, espejo central y laterales de aluminio brillante anodizado de superficie lisa o gofrada, proteccion antivandálica. Caja portaequipo en chapa galvanizada aislada termicamente del proyector. Equipo y lampara de 400/1000 W.	U	9
C.C.	SENDERO RELIGIOSO CERRO DE LA CRUZ		
C.C.1	Contenedores		
C.C.1.1	Contenedores de residuos		
C.C.1.2.10	Prov. y colocación de contenedores comunitarios de residuos	U	7
C.C.2.	Señalética urbana		
C.C.2..1	Nomencladores urbanos		
C.C.2.10	Provision de totems de señalización	U	3
C.C.6.	Plazas, Espacios Verdes y Parques		
C.A.6.10	Arbolado		
C.C.6.10.21	Provisión y plantación especies nativas (Coiron Molle, Yaqui, Jarilla, Tara)	U	890
C.C.6.20	Coberturas verdes		
C.C.6.20.11	Excavacion sectores xerojardineria	m ²	33
C.C.6.20.12	Relleno tierra de la zona para sectoria de xerojardineria	m ²	33
C.C.6.20.13	Provisión manto geotextil	m ²	82
C.C.6.20.22	Mulching (piedra partida y corteza de pino)	m ²	82
C.C.6.30	Vereda		
C.C.6.30.20	Ejecución de contrapiso de hormigón reforzado c/ MSQ 158 15 cm espesor	m ²	36
C.C.6.30.30	Carpeta de cemento rodillado	m ²	36
C.C.6.30.41	Cordón de contencion sendero grava	m	840
C.C.6.40	Senderos		
C.C.6.40.10	Ejecución de senderos de grava	m ²	712
C.C.6.40.30	Ejecución de senderos de laja	m ²	36

Planilla de Cotización

Ítem	Descripción	U.	Cant.
C.C.6.50	Bancos		
C.C.6.50.10	Construcción de bancos de plaza	U	7
C.C.6.60	Alumbrado plaza		
C.C.6.60.50	Provisión y colocación de cables subterráneos tipo sintenax	m	587
C.C.6.60.60	Tablero de Alumbrado Público	U	1
C.C.6.60.70	Camara de Registro	U	4
C.C.6.60.110	Provisión y colocacion de farola Kaleu maraca Aref, refractor plano extratemplado, protecciona antivandálica, apto para potencia de hasta 150 W con lampara bajo consumo incluida	U	2
C.C.6.60.120	Provisión y colocacion de farola Alem maraca Aref, rcaño de hierro de 5"x4,75 mm de 500/600 mm de altura libre. Reflector de aluminio de alta reflexion, con frontal de pilocarbonato y cubierta antivandálica. Terminacion arenado, fondo epoxi y pintura poliuretánica de alta resistencia	U	47
C.C.6.60.130	artefacto de embutir circular marca Nevar 824306 o equivalente con lampara AR 111 y proteccion antivandálica	U	7
C.C.6.60.140	Proyector cuerpo de alumnio inyectado, espejo central y laterales de aluminio brillante anodizado de superficie lisa o gofrada, proteccion antivandálica. Caja portaequipo en chapa galvanizada aislada termicamente del proyector. Equipo y lampara de 400/1000 W.	U	4
C.D.	SENDERO NORTE		
C.D.1	Contenedores		
C.D.1.1	Contenedores de residuos		
C.D.1.2.10	Prov. y colocación de contenedores comunitarios de residuos	U	4
C.D.2.	Señalética urbana		
C.D.2.1	Nomencladores urbanos		
C.D.2.10	Provision de totems de señalización	U	3
C.D.6.	Plazas, Espacios Verdes y Parques		
C.D.6.10	Arbolado		
C.D.6.10.10	Provisión y plantación árbol con tutor	U	20
C.D.6.10.21	Provisión y plantación especies nativas (Coiron Molle, Yaqui, Jarilla, Tara)	U	650
C.D.6.20	Coberturas verdes		
C.D.6.20.11	Excavacion sectores xerojardineria	m ²	8
C.D.6.20.12	Relleno tierra de la zona para sectoria de xerojardineria	m ²	8
C.D.6.20.13	Provisión manto geotextil	m ²	20
C.D.6.20.22	Mulching (piedra partida y corteza de pino)	m ²	20
C.D.6.30	Vereda		
C.D.6.30.20	Ejecución de contrapiso de hormigón reforzado c/ MSQ 158 15 cm espesor	m ²	54
C.D.6.30.30	Carpeta de cemento rodillado	m ²	54
C.D.6.30.41	Cordón de contencion sendero grava	m	450
C.D.6.40	Senderos		
C.D.6.40.10	Ejecución de senderos de grava	m ²	266
C.D.6.40.30	Ejecución de senderos de laja	m ²	54
C.D.6.50	Bancos		
C.D.6.50.10	Construcción de bancos de plaza	U	3
C.D.6.60	Alumbrado plaza		
C.D.6.60.50	Provisión y colocación de cables subterráneos tipo sintenax	m	498
C.D.6.60.60	Tablero de Alumbrado Público	U	1
C.D.6.60.70	Camara de Registro	U	4

Planilla de Cotización

Ítem	Descripción	U.	Cant.
C.D.6.60.110	Provisión y colocacion de farola Kaleu maraca Aref, refractor plano extratemplado, protecciona antivandálica, apto para potencia de hasta 150 W con lampara bajo consumo incluida	U	21
C.D.6.60.130	artefacto de embutir circular marca Nevar 824306 o equivalente con lampara AR 111 y proteccion antivandálica	U	15
C.E.	PLAZA URIBURU		
C.E.1	Contenedores		
C.E.1.1	Contenedores de residuos		
C.E.1.2.10	Prov. y colocación de contenedores comunitarios de residuos	U	11
C.E.2.	Señalética urbana		
C.E.2..1	Nomencladores urbanos		
C.E.2.10	Provision de totems de señalización	U	1
C.E.6.	Plazas, Espacios Verdes y Parques		
C.E.6.10	Arbolado		
C.E.6.10.22	Provisión y plantación especies xerofilas	U	172
C.E.6.20	Coberturas verdes		
C.E.6.20.9	modelado sectores canteros existentes	GL	1
C.E.6.20.11	Excavacion sectores xerojardineria	m ²	17
C.E.6.20.12	Relleno tierra de la zona para sectoria de xerojardineria	m ²	17
C.E.6.20.20	Implantación o sembrado de césped	GL	1
C.E.6.20.22	Mulching (piedra partida y corteza de pino)	m ²	43
C.E.6.30	Vereda		
C.E.6.30.20	Ejecución de contrapiso de hormigón reforzado c/ MSQ 92 12 cm espesor	m ²	1.027
C.E.6.30.31	Alisado de cemento peinado	m ²	722
C.E.6.30.32	Alisado de cemento con color incorporado	m ²	305
C.E.6.30.40	Cordón de borde	m	56
C.E.6.30.41	Cordón de contencion sendero grava	m	208
C.E.6.30.44	Demolicion canteros y cordones	m ³	293
C.E.6.40	Senderos		
C.E.6.40.10	Ejecución de senderos de grava	m ²	163
C.E.6.50	Bancos		
C.E.6.50.10	Construcción de bancos de plaza	U	17
C.E.6.60	Alumbrado plaza		
C.E.6.60.50	Provisión y colocación de cables subterráneos tipo sintenax	m	384
C.E.6.60.60	Tablero de Alumbrado Público	U	1
C.E.6.60.70	Camara de Registro	U	4
C.E.6.60.110	Provisión y colocacion de farola Kaleu maraca Aref, refractor plano extratemplado, protecciona antivandálica, apto para potencia de hasta 150 W con lampara bajo consumo incluida	U	28
C.F.	PLAZA TIRO FEDERAL		
C.F.1	Contenedores		
C.F.1.1	Contenedores de residuos		
C.F.1.2.10	Prov. y colocación de contenedores comunitarios de residuos	U	9
C.F.2.	Señalética urbana		
C.F.2..1	Nomencladores urbanos		
C.F.2.10	Provision de totems de señalización	U	3
C.F.6.	Plazas, Espacios Verdes y Parques		

Planilla de Cotización

Ítem	Descripción	U.	Cant.
C.F.6.10	Arbolado		
C.F.6.10.22	Provisión y plantación especies xerofilas	U	840
C.F.6.20	Coberturas verdes		
C.F.6.20.12	Relleno tierra de la zona para sectoria de xerojardineria	m ³	85
C.F.6.20.20	Preparacion y sembrado de festuca	m ²	520
C.F.6.20.22	Mulching (piedra partida y corteza de pino)	m ²	300
C.E.6.30	Vereda		
C.F.6.30.20	Ejecución de contrapiso de hormigón reforzado c/ MSQ 92 12 cm espesor	m ²	813
C.F.6.30.31	Alisado de cemento peinado	m ²	691
C.F.6.30.40	Cordón de borde	m	90
C.F.6.30.41	Cordón de contencion sendero grava	m	84
C.F.6.30.44	Demolicion canteros y cordones	m ³	156
C.F.6.40	Senderos		
C.F.6.40.10	Ejecución de senderos de grava	m ²	90
C.F.6.40.30	Ejecución de senderos de laja	m ²	122
C.F.6.50	Bancos		
C.F.6.50.10	Construcción de bancos de plaza	U	12
C.F.6.60	Alumbrado plaza		
C.F.6.60.61	Mejoramiento, reparacion luminarias existentes y tablero seccional	GL	1
D	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
D.D	SENDERO NORTE		
D.D.3.3	Alcantarillas		
D.D.3.3.37	Construcción de alcantarillas de HºAº	GL	1
D.D.3.3.38	Construcción de alcantarillas de HºAº (mejoramiento)	GL	1
E	OBRAS DE MITIGACION		
E.E	PLAZA URIBURU		
E.E.13	Obras de Cicatrización		
E.E.13.7	Juegos para plaza		
E.E.13.7.10	Provisión y colocación de juegos para chicos	GL	1
E.F.	PLAZA TIRO FEDERAL		
E.F.13	Obras de Cicatrización		
E.F.13.7	Juegos para plaza		
E.F.13.7.10	Provisión y colocación de juegos para chicos	GL	1
F	OBRAS ESPECIALES		
F.A.	PARQUE LINEAL		
F.A.10	Puentes Peatonales		
F.A.10.1	Pasarela		
F.A.10.1.30	pasarela metalica de 7,20 m terminacion arenado, fondo epoxi y pintura	GL	1
F.A.10.1.40	pasarela metalica de 12,00 m terminacion arenado, fondo epoxi y pintura	GL	1
F.A.30	Escaleras y Rampas		
F.A.30.1	Escalera de Hº Aº		
F.A.30.2.30	Barandas metálicas de seguridad	m	948
F.B.	SENDERO SUR		
F.B.10	Puentes Peatonales		
F.B.10.1	Pasarela		

Planilla de Cotización

Ítem	Descripción	U.	Cant.
F.B.10.1.30	pasarela metalica de 7,20 m terminacion arenado, fondo epoxi y pintura	GL	1
F.C.	SENDERO RELIGIOSO CERRO DE LA CRUZ		
F.C.30	Escaleras y Rampas		
F.C.30.1	Escalera de H° A°		
F.C.30.1.40	Escaleras de H°A°	m²	51
F.D.	SENDERO NORTE		
F.D.10	Puentes Peatonales		
F.D.10.1	Pasarela		
F.D.10.1.30	pasarela metalica de 7,20 m terminacion arenado, fondo epoxi y pintura	GL	1
F.D.D.30	Escaleras y Rampas		
F.D.D.30.1	Escalera de H° A°		
F.D.D.30.1.40	Escaleras de H°A°	m²	55
F.D.D.30.2	Rampas de H°		
F.D.D.30.2.40	Rampas de H°	m²	96
F.E.	PLAZA URIBURU		
F.E.E.30.2	Rampas de H°		
F.E.E.30.2.40	Rampas de H°	m²	14
F.F.	PLAZA TIRO FEDERAL		
F.F.F.30	Escaleras y Rampas		
F.F.F.30.2	Rampas de H°		
F.F.F.30.2.40	Rampas de H°	m²	68