

**URIBURU – TIRO FEDERAL - GIMNASIO**  
Planilla Resumen listado de rubros a ejecutar

Ítem	Descripción	U.	Cant.
<b>B.G</b>	<b>GIMNASIO URIBURU</b>		
<b>B.G.I</b>	<b>TRABAJOS DE TERMINACION GIMNASIO EXISTENTE</b>		
<b>B.G.I.1</b>	<b>VARIOS</b>		
B.G.I.1.1	Limpieza exterior y desmalezamiento	gl	1
B.G.I.1.2	Demolición muro existente s/plano hall acceso	gl	1
B.G.I.1.3	Limpieza general interior edificio existente, incluida estructura metálica con aire comprimido	gl	1
<b>B.G.I.2</b>	<b>CUBIERTA Y ZINGUERIAS</b>		
B.G.I.2.1	Retiro de cubierta en sectores de aislación deteriorada, remplazo aislación dañada, reposición y colocación de chapas desmontadas	gl	1
B.G.I.2.2	Sujeción sectores de membrana en interior de cubierta	gl	1
B.G.I.2.3	Retiro y colocación de cenefas exteriores verticales en sectores donde monta sobre muro exterior	ml	22
B.G.I.2.4	Reparación de encuentros de cubierta en sectores de actuales filtraciones de agua	gl	1
B.G.I.2.5	Ejecución de babeta y canaleta desagüe en sector edificio s/medianera y gimnasio	ml	20
B.G.I.2.6	Cubierta de protección ch. galvanizada cuadrada en caño pluvial de PVC	ml	7
B.G.I.2.7	Cenefa de chapa galvanizada fachada Oeste	ml	45
B.G.I.2.8	Verificación y cambio de chapas traslúcidas dañadas	gl	1
B.G.I.2.9	Terminación timpanos exteriores de chapa idem existente	m <sup>2</sup>	24
B.G.I.2.10	Terminación, prolijado y sellado chapa con muro existente en timpanos norte y sur	gl	1
<b>B.G.I.3</b>	<b>REVOQUES</b>		
B.G.I.3.1	Terminación jaharro c/hidrófugo cementicios sobre medianera Este	m <sup>2</sup>	50
B.G.I.3.2	Terminación revoque grueso y fino exterior sobre medianera Este	m <sup>2</sup>	12
B.G.I.3.3	Escuadrado y prolijado de estructura de hormigón que quede a la vista exterior e interior en general	gl	1
B.G.I.3.4	Arreglo general revoques deteriorados exteriores e interiores	gl	1
B.G.I.3.5	Terminación escuadrado muros y revoques de baños y duchas	gl	1
<b>B.G.I.4</b>	<b>PISOS</b>		

B.G.I.4.1	Terminación y escuadrado veredas perimetrales idem exist.	m <sup>2</sup>	50
B.G.I.4.2	Cordón perimetral de anclaje vereda oeste	ml	49
B.G.I.4.3	Relleno de juntas piso gimnasio existentes con con sellador poliuretano para juntas	ml	370
B.G.I.4.4	Colocación Piso deportivo elástico s/planos, inc. Pintura de canchas s/deportes poliuretano FS-EURO	m <sup>2</sup>	850
<b>B.G.I.5</b>	<b>PINTURAS</b>		
B.G.I.5.1	Pintura muros exteriores	m <sup>2</sup>	280
B.G.I.5.2	Pintura muros interiores	m <sup>2</sup>	825
B.G.I.5.3	Pintura p/madera en puertas placas interiores y cielorrasos	m <sup>2</sup>	205
B.G.I.5.4	Pintura carpinterías metálicas previo convertidor de óxido	m <sup>2</sup>	50
<b>B.G.I.6</b>	<b>CARPINTERIAS Y AFINES</b>		
B.G.I.6.1	Retiro portón de acceso existente	gl	1
B.G.I.6.2	Arreglo general de ventanas existentes	gl	1
B.G.I.6.3	Portón doble de chapa acceso principal gimnasio	un	1
B.G.I.6.4	Verificación y mantenimiento de portón acceso de emergencia	gl	1
B.G.I.6.5	Completamiento herrajes en puertas y ventanas	gl	1
B.G.I.6.6	Reparación y cambio de vidrios en puertas y ventanas existentes	m <sup>2</sup>	25
B.G.I.6.7	Espejos	m <sup>2</sup>	2
<b>B.G.I.7</b>	<b>INSTALACIONES</b>		
B.G.I.7.1	Verificación y puesta en funcionamiento sistema de agua fría y caliente	gl	1
B.G.I.7.2	Verificación y puesta en funcionamiento de sistema cloacal	gl	1
B.G.I.7.3	Verificación, puesta en funcionamiento de la red de gas natural	gl	1
B.G.I.7.4	Corrimiento tablero general existente en muro a demoler	gl	1
B.G.I.7.5	Verificación y puesta en funcionamiento del sistema eléctrico	gl	1
B.G.I.7.6	Instalación sistema de seguridad c/incendio	gl	1
B.G.I.7.7	Instalación de calefacción en salón, equipos a inyección directa s/plano	gl	1
B.G.I.7.8	Verificación desagües pluviales y terminación bajada de PVC sobre porton existente	gl	1
<b>B.G.I.8</b>	<b>TERMINACION COCINA EXISTENTE</b>		
B.G.I.8.1	Provisión y colocación mueble bajo mesada	un	1
B.G.I.8.2	Provisión mesada de granito gris s/plano, con bacha de acero inoxidable y conexión	un	1
B.G.I.8.3	Provisión y colocación de termotanque alta potencia 160 lts	un	1
B.G.I.8.4	Provisión y colocación cocina semi industrial 4 hor. Y horno, acero inox.	un	1

B.G.I.8.5	Provisión y colocación campana extractora y ventiladora de A° inox.	un	1
<b>B.G.I.9</b>	<b>OTRAS TAREAS GIMNASIO</b>		
B.G.I.9.1	Terminación de timpanos laterales interiores con terciado multilaminado de 18 mm. s/estruc. Metálica	m <sup>2</sup>	144
B.G.I.9.2	Baranda perimetral de seguridad de caño redondo s/detalle	ml	75
B.G.I.9.3	Soportes colgantes de tableros de basquet, inc.tablero de vidrio y aros metálicos	un	2
B.G.I.9.4	Señalización	gl	1
B.G.I.9.5	Tratamiento General de Fachadas s/plano, con paneles metalicos galvanizados tipo Moana 102 s/estr. Galvanizada	m <sup>2</sup>	344
B.G.I.9.6	Murete de contencion de piedra de la zona	m <sup>3</sup>	5
<b>B.G.II</b>	<b>OBRA NUEVA</b>		
<b>B.G.II.1</b>	<b>MOVIMIENTO DE SUELOS</b>		
B.G.II.1.1	Desmonte, nivelación del terreno	m <sup>3</sup>	96
B.G.II.1.2	Relleno y compactación	m <sup>3</sup>	168
B.G.II.1.3	Excavación para fundaciones	m <sup>3</sup>	90
B.G.II.1.4	Relleno piedra bocha bajo contrapiso	m <sup>3</sup>	75
B.G.II.1.5	Relleno piedra bocha negra 10/15 cm, decorativa	m <sup>3</sup>	30
<b>B.G.II.2</b>	<b>HORMIGÓN ARMADO</b>		
B.G.II.2.1	Platea de fundación	m <sup>3</sup>	32
B.G.II.2.2	Columnas metalicas s/calculo	un	14
B.G.II.2.3	Vigas de carga	m <sup>3</sup>	14
B.G.II.2.4	Vigas de encadenado	m <sup>3</sup>	1
B.G.II.2.5	Losa pretensada (capa de compresion y membrana ver Item 5.1)	m <sup>2</sup>	123
B.G.II.2.6	Rampa de hormigón Term. Peinado	m <sup>2</sup>	22
<b>B.G.II.3</b>	<b>CAPA AISLADORA</b>		
B.G.II.3.1	Horizontal y vertical doble, con hidrófugo y pintura asfáltica	m <sup>2</sup>	30
<b>B.G.II.4</b>	<b>MAMPOSTERIA</b>		
B.G.II.4.1	De elevación ladrillos de 0,12	m <sup>2</sup>	88
B.G.II.4.2	Murete de contencion de piedra de la zona	m <sup>3</sup>	5
<b>B.G.II.5</b>	<b>CUBIERTA DE TECHOS</b>		
B.G.II.5.1	Carpeta con pendiente sobre losa 12 cm. Y membrana aislación térmica e hidrófuga con aluminio gofrado.	m <sup>2</sup>	150
<b>B.G.II.6</b>	<b>CONTRAPISOS</b>		
B.G.II.6.1	Contrapiso reforzado de 12 cm esp c/MSQ92 -vereda municipal- inc. terminación peinado	m <sup>2</sup>	210

B.G.II.6.2	Contrapiso reforzado de 12 cm esp c/MSQ92 -plaza seca-	m <sup>2</sup>	305
B.G.II.6.3	Compactado y mejorado calcareo sector estacionamiento vehicular	m <sup>2</sup>	125
<b>B.G.II.7</b>	<b>PISOS</b>		
B.G.II.7.1	Carpeta de 6 cm. Term con alisado de cemento con helicoptero y laca poliuretánica	m <sup>2</sup>	148
B.G.II.7.2	Piedra laja de la zona	m <sup>2</sup>	305
B.G.II.7.3	Pavimento intertrabado	m <sup>2</sup>	90
<b>B.G.II.8</b>	<b>REVOQUES</b>		
B.G.II.8.1	Revoque grueso y fino interior completo	m <sup>2</sup>	69
B.G.II.8.2	Jaharro bajo revestimientos	m <sup>2</sup>	35
B.G.II.8.3	Jaharro reforzado exterior bajo placas superboard	m <sup>2</sup>	45
<b>B.G.II.9</b>	<b>CIELORRASOS</b>		
B.G.II.9.1	Cielorraso suspendido de placas fenolicas de madera esp. 12 mm	m <sup>2</sup>	148
<b>B.G.II.10</b>	<b>REVESTIMIENTOS</b>		
B.G.II.10.1	Revestimiento cerámico blanco rectificado 30 x 60	m <sup>2</sup>	35
B.G.II.10.2	De piedra laja de la zona para revestimiento muro cafeteria	m <sup>2</sup>	54
B.G.II.10.3	De placas superboard ST de 1,20 x 2,40 exterior s/est.metálica	m <sup>2</sup>	45
<b>B.G.II.11</b>	<b>CARPINTERÍA (puertas, ventanas y tabiques) - AFINES</b>		
B.G.II.11.1	Puertas placas interiores	un	5
B.G.II.11.2	Puerta de chapa exterior	un	2
B.G.II.11.3	Portón de acceso cafeteria	un	1
B.G.II.11.4	Ventiluz baños	un	2
<b>B.G.II.12</b>	<b>VIDRIOS Y ESPEJOS</b>		
B.G.II.12.1	Vidrio laminado 4 + 4 mm.	m <sup>2</sup>	70
B.G.II.12.2	Espejo	m <sup>2</sup>	1
<b>B.G.II.13</b>	<b>PINTURAS</b>		
B.G.II.13.1	Pintura látex muro interior	m <sup>2</sup>	69
B.G.II.13.2	Pintura látex exterior	m <sup>2</sup>	45
B.G.II.13.3	Loxón p/zócalo exterior estructura de hormigón	m <sup>2</sup>	86
B.G.II.13.4	Cetol semimate transparente para cielorrasos de fenolico	m <sup>2</sup>	148
B.G.II.13.5	Esmalte sintético mate en carpintería de madera	m <sup>2</sup>	18
B.G.II.13.6	Fondo antoxido + esmalte sintético s/ carpint. Metal y estruc. Metalica	m <sup>2</sup>	24
<b>B.G.II.14</b>	<b>VARIOS</b>		
B.G.II.14.1	Mesada en granito gris mara 2,5 cm de de esp. s/plano	un	1
B.G.II.14.2	Mueble Tipo MB1 completo s/plano	un	1
B.G.II.14.3	Pasarela metálica de acceso gimnasi, inc. Semicubierto	gl	1
B.G.II.14.4	Escalinatas	gl	1

<b>B.G.II.15</b>	<b>EQUIPAMIENTO URBANO</b>		
B.G.II.15.1	Cestos de residuos	un	3
B.G.II.15.2	Totems señalizacion	un	2
B.G.II.15.3	Bancos de hormigon	un	8
<b>B.G.II.16</b>	<b>PARQUIZACION</b>		
B.G.II.16.1	Especie arbustiva nativas ( Coiron, Molle, Yaqui, Jarilla, Tara)	gl	1
B.G.II.16.2	Forestación con especies de la zona en canteros s/plano	gl	1
<b>B.G.II.17</b>	<b>INSTALACION SANITARIA</b>		
B.G.II.17.1	Pileta de patio abierta 15x15 con salida de Ø 63, reja P.V.C.	un	3
B.G.II.17.2	Boca de acceso tapada con salida Ø 63	un	1
B.G.II.17.3	Lavatorio monocomando código LET1F (SISTEMA DE SOPORTE FIJO) línea ESPACIO, dos barrales rebatibles (60 cm) VTEB, FERRUM equivalente o superior calidad	un	1
B.G.II.17.4	Lavatorio Modelo LKM1, línea BARI, FERRUM equivalente o superior calidad	un	2
B.G.II.17.5	Pileta de Aº inox. Modelo E 55 (55x37x24), JOHNSON ACERO S.A., equivalente o superior calidad	un	1
B.G.II.17.6	Inodoro IKC largo línea BARI con asiento, FERRUM equivalente o superior calidad	un	2
B.G.II.17.7	Deposito de inodoro linea Bari	un	2
B.G.II.17.8	Inodoro alto IETG línea ESPACIO, con barral rebatible (80 cm) código VTEB8 y barral fijo recto VEFR8 (80 cm) asiento TT3, FERRUM equivalente o superior calidad	un	1
B.G.II.17.9	Percha simple enlozada línea FIX color blanco satinado, COD: APF3U FERRUM equivalente o superior calidad	un	3
B.G.II.17.10	Portarrollo enlozado línea FIX color blanco satinado, COD: ALF1U FERRUM equivalente o superior calidad	un	3
B.G.II.17.11	Jabonera chica enlozada línea FIX color blanco satinado, COD: ABF1U FERRUM equivalente o superior calidad	un	3
B.G.II.17.12	Espejo linea FERRUM rebatible		1
B.G.II.17.13	Juego monocomando p/ lavatorio, COD: 181.94 CR, línea ECLIPSE FV equivalente o superior calidad	un	3
B.G.II.17.14	Juego monocomando p/ mesada de cocina con pico móvil, COD: 0411.01/94 CR, línea ECLIPSE FV equivalente o superior calidad	un	1
B.G.II.17.15	Canilla para manguera con cierre esférico de 13 mm., COD: 0346.10 marca FV equivalente o superior calidad	un	2
B.G.II.17.16	Llave de paso 13 MM bronce esférica, Marca FV equivalente o superior calidad	un	4
B.G.II.17.17	<i>Cañería de polipropileno sanitario marca Awaduct ,y accesorios originales de fabricación, ó calidad superior:</i>		

B.G.II.17.17.1	Tramo Ø 110 mm	ml	36
B.G.II.17.17.2	Tramo Ø 63 mm	ml	6
B.G.II.17.17.3	Tramo Ø 40 mm	ml	6
B.G.II.17.18	<i>Cañería de polipropileno homopolimero , marca H3, sistema por termofusión y accesorios originales de fabricación, ó calidad superior</i>		
B.G.II.17.18.1	Tramo Ø 25 mm color azul agua fría	ml	45
B.G.II.17.18.2	Tramo Ø 25 mm color verde c/cobertor blanco	ml	15
<b>B.G.II.18</b>	<b>INSTALACION ELECTRICA</b>		
B.G.II.18.1	Centros	un	18
B.G.II.18.2	Brazos	un	31
B.G.II.18.3	Tomacorrientes monofásicos con puesta a tierra	un	54
B.G.II.18.4	Cajas de registro 20X20X10	un	2
B.G.II.18.5	Farola Kaleu (gaviota), marca Aref, , Refractor plano extratemplado, protección antivandálica, apto para potencias de hasta 150 W., con lámpara bajo consumo, inc. Base y colocacion.	un	6
B.G.II.18.6	Farola Alem, marca Aref, caño de hierro de 5" x 4,75 mm. de 500/600 mm. de altura libre. Reflector de aluminio de alta reflexión, con frontal de policarbonato y cubierta antivandálica. Terminación arenado, fondo epoxi y pintura poliuretánica de alta resistencia. inc. base y coloc.	un	6
B.G.II.18.7	Artefacto de embutir circular marca Nevar 824306 o superior calidad con lampara ar 111 y proyeccion antivandálica	un	17
B.G.II.18.8	Artefacto de embutir circular marca LUMENAC Energy V o superior calidad	un	18
B.G.II.18.9	Proyector cuerpo de aluminio inyectado, espejo central y laterales de aluminio brillante anodizado de superficie liza o gofrada, protección antivandálica. Caja portaequipo en chapa galvanizada aislada térmicamente del proyector. Equipo y lámpara de 400/1000 W.	un	5
B.G.II.18.10	Tablero TS, gabinete metálico estanco 450x450x150mm.	un	1
B.G.II.18.11	Automático de tanques completo s/especifici.	un	1
<b>H</b>	<b>VARIOS</b>		
<b>H.1</b>	<b>Cartel de Obra</b>		
H.1	Cartel de Obra General 2,40 m x 1,60 m	U	1